

INFORMACE PODLE § 30 ZÁKONA č. 201/2012 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Datum	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Katastrální území	Specifikace zdroje
15.1.2016	Atelier Dvořák	Přístavba doplňkových prostor bytového domu ul. Na Radosti č.p. 65/45	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
15.1.2016	Mercator, s.r.o.	PRAHA 17, Řepy, Socháňova – zrušení TS 4622 a TS 4624, S – 140 835	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
18.1.2016	Tomáš Fiala	Přestřešení vstupu do provozovny 1. PP rodinný dům č.p. 499, Čistovická 54	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
18.1.2016	Eva Cetkovská	Změna účelu užívání kočárkárny a části společné chodby, Nevanova 1071/44	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
18.1.2016	VIN Consult s.r.o.	Zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
20.1.2016	Ing. Anna Steinerová	Přístavba a stavební úpravy řadového rodinného domu, K Trninám 945/34	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
25.1.2016	Mercator, s.r.o.	Praha 17, Řepy, Selských baterií – obnova kVN, kNN, S 139 650	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
3.2.2016	Ing. František Scherzl, Ing. Marie Scherzlová	Novostavba RD Sobín parc. č. 37/20, 37/21	Sobín	Krbová kamna, výkon 10 kW. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
3.2.2016	A.D.N.S. Production s.r.o.	Zařízení staveniště pro BD Čistovická, pozemek parc. č. 391/8 a 1381/1, k. ú. Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
11.2.2016	Ing. Jaroslav Majner	Praha 17 – Řepy – nový kNN, U Kaménky	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
12.2.2016	SUDOP PRAHA a.s.	Rekonstrukce PZS v km 125,972, 16,332 a 18,134 v traťovém úseku Praha Zličín – Hostivice	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
16.2.2016	A.D.N.S. Production s.r.o.	BD Čistovická – úprava chodníku parc. č. 391/8, k. ú. Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
17.2.2016	Ing. František Vyhnálek	Novostavba rodinného domu, ulice Krolmusova č. p. 495/49	Řepy	Krbová kamna, výkon do 4 kW, palivo - kusové dřevo. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.

17.2.2016	CONTRACTIS s.r.o.	Odběrové pracoviště společnosti synlab czech s.r.o., Drahoňovského 810/1, Praha Řepy,	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
17.2.2016	Pavel Váchal	Přístavba verandy, ul. Brňovská, Praha – Sobín	Sobín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
22.2.2016	ABBE	Bytový dům U Zličína	Třebonice	Kondenzační plynový kotel Buderus GB 162-25 a GB 162-35 o jmenovitém výkonu 25 a 35 kW, emisní třída NOx 5 dle tabulky č. 14 ČSN EN 297. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
23.2.2016	Bc. Michaela Blichová	Stavební úpravy Makovského č. p. 1147, připojení části chodby k bytové jednotce	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
23.2.2016	Lubomír Rosenberg	Nástavba podkroví RD v Praze 5 – Zličín, Do Blatin 384/17	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
25.2.2016	Luboš Doksanský	Makovského parc.č. 1142/854, příp. 1 kV	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
25.2.2016	ČR CONSERVIS s.r.o.	Zemní vedení elektronických komunikací ul. K Třešňovce	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.3.2016	RNDr. Soňa Přádná	Stavba pergoly v ul. Selských baterií, parc. č. 485	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.3.2016	CENTRAL GROUP a.s.	Obytný prostor BD Na Radosti II – změna SP	Zličín	2x kondenzační kotel Buderus o jednotkovém výkonu 80 kW, kotle musí splňovat emisní třídu NOx 3 a vyšší. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.3.2016	Tomáš Počepický	U kaménky – výstavba 9 ŘD včetně komunikací a inženýrských sítí	Řepy	Krbová vložka na tuhá paliva o jmenovitém výkonu cca 10kW. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.3.2016	CENTRAL GROUP a.s.	Obytný soubor Na Radosti II – zařízení staveniště pro stavbu BD AB	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
3.3.2016	BRETON s.r.o.	Bytové domy Zličín Akademia, objekt D, stavební úpravy bytu č. 521	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
3.3.2016	Ing. arch. Et Ing. František Denk, Ph.D.	Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD Jílová 321/1	Zličín	Kondenzační kotel Vaillant VU 256-5-5 eco TEC plus o výkonu 25 kW, emisní třída NOx 5 dle tabulky č. 14 ČSN EN 297. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti
4.3.2016	Ing. Miroslav Jalůvka	Změna vzhledu bytového domu – výměna okna Španielova	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
7.3.2016	AB one, s.r.o.	HFC Zličín I	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.

11.3.2016	BRETON s.r.o.	Bytové domy Zličín Akademia, stavební úpravy v 1.PP – vybudování 2 sklípků, Lanžhotská 474 a 475	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
22.3.2016	ÚMČ Praha 17	Jímka odpadních vod v areálu hřbitova Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
29.3.2016	Václav Bubník	Demolice objektu Lačnovská 250/3, Praha 5 – Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
1.4.2016	Ing. Šárka Fišerová	Novostavba bytového domu v ulici Žalanského č. p. 263, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
4.4.2016	Black Label s.r.o.	Stavební úpravy a přístavba ŘD Na Fialce II 1619/84, Praha 6 - Řepy	Řepy	Plynový krb Cosmos 100 o výkonu 8 kW. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
4.4.2016	Ivana Karasová	Novostavba RD Sobín na pozemku parc. č. 141 a 142/3, k. ú. Sobín	Sobín	Krbová vložka Flamen Beta F o výkonu 8 kW, palivo – dřevo, brikety. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
7.4.2016	A.D.N.S. Production s.r.o.	BD Čistovická - umístění vodovodní a kanalizační přípojky parc. č. 391/8 a 1381/1 k. ú. Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
11.4.2016	Ing. Ahmed Daoud	Vedlejší stavba u RD Šedivého č. p. 556, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
12.4.2016	ÚMČ Praha 17	Zahradní altán a zpevněné plochy, BD Čistovická 252, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
13.4.2016	ÚMČ Praha 17	Změna užívání nebytové jednotky na ortopedickou ambulanci, Makovského 1144, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
15.4.2016	Vladimíra Fliegerová	Stavební úpravy bytu č. 354.7, Nedašovská 354/9, Praha – Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
15.4.2016	Michaela Wondreys Kunešová	Přístavba zádveří a zvětšení okna v RD Na Bělohorské pláni 188/17, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
19.4.2016	D-plus a.s.	Oprava kanalizace – ul. Doubravínova a okolí, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
21.4.2016	ELTODO a.s.	Výstavba světelného signalizačního zařízení SSZ Rozvadovská spojka – vč. stavebních úprav	Třebonice	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
22.4.2016	RIPS projekt s.r.o.	Rozšíření ČSOV ul. Mistřínská, Praha – Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
27.4.2016	Leoš Semecký	Vybudování nového garážového přístřešku a zpevněných ploch u RD Valtická 59/10, 155 21 Praha 5 – Sobín	Sobín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.5.2016	Ing. Petr Myslíl	Demolice RD Blatnická 11/5, 155 21 Praha 5 – Sobín	Sobín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
11.5.2016	AMESBURY s.r.o.	Zličín Business Center – hala 4, stavební úpravy (rozdělení prostoru)	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.

11.5.2016	Ing. Zuzana Pudlačová	Stavební úpravy části objektu občanské vybavenosti č. p. 1179 – rozšíření stávající herny	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
16.5.2016	Jan Meduna	Metropole Zličín- úprava závorového systému a dopravního značení v prostoru parkoviště	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
16.5.2016	Ing. Pavla Bartůňková	Rekonstrukce stávající vodovodní přípojky, splaškové a dešťové přípojky k akci nástavba RD Plzeňská 78/326, Praha 6	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
16.5.2016	CENTRAL GROUP a.s.	Zařízení staveniště vč. oplocení pro bytový dům C-D-E v lokalitě obytný soubor Na Radosti II, Praha 5 – Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
17.5.2016	Martin Nohava	Změna stavby RD Do Zahrádek II na viladům, Třebonice	Třebonice	Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o výkonu 45 kW, emisní třída NOx 5 dle tabulky č. 14 ČSN EN 297. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti
17.5.2016	PROJECT ISA s.r.o.	Přeložení VTL plynovodu DN 500 č. 222, Na Fialce, Praha – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
26.5.2016	ELPO kabelové sítě VN a NN s.r.o.	Praha – Zličín, Nedašovská, obnova kVN	Zličín a Třebonice	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
31.5.2016	B.B.D. s.r.o.	Úprava křižovatky ul. U Boroviček a Selských baterií a dopravní propojení s ul. Na Fialce I	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
31.5.2016	ČR CONSERVIS s.r.o.	Výstavba zemního vedení elektronických komunikací a elektrické přípojky	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.6.2016	Miloslav Srp	Stavební úpravy nebytového prostoru ul. Žufanova 1094/12, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.6.2016	Ing. arch. Helena Dydovičová	RD č. p. 554 – přístavba a nástavba RD Šedivého, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
6.6.2016	Maxim Langer	Garáž u RD č. p. 584, ul. Galašova, Praha 6 - Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
8.6.2016	Ing. Jiří Ježek	Stavební úpravy lodžii Šimonova 1108 – 1110, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
9.6.2016	Ing. Radim Doleček	III/00513 Chrást'any – Chýně, havarijný stav silničního tělesa	Sobín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
13.6.2016	Ian Bryan Architects s.r.o.	Výstavba rodinných domů podél ul. U Boroviček, Praha 17-Řepy	Řepy	25 plynových kotlů, emisní třída NOx 5 dle tabulky č. 14 ČSN EN 297.
15.6.2016	Ing. arch. Andrea Hůlová	Novostavba rodinného domu Kubis 632, ul. Engelmlüllerova	Zličín a Řepy	Krbová kamna na tuhá paliva o jmenovitém výkonu cca 4 kW. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
20.6.2016	Jana Havlíková	Bourací práce RD Čistovická 447/38, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
20.6.2016	Sweco Hydroprojekt a.s.	Obnova vodovodních řadů, ul. Na Radosti a okolí, Praha 5	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.

20.6.2016	CENTRAL GROUP a.s.	Změna SP – blokového bytového domu C, D, E (3, 4, 5) v lokalitě Obytný soubor Na Radosti II, Zličín	Zličín	2 kondenzační plynové kotle BAXI Luna Duo-tec MP 1.100 o jmenovitém výkonu kotle 102 kW, emisní třída NOx 5 dle tabulky č. 14 ČSN EN 297. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
21.6.2016	Léon Novák	Vodovodní a kanalizační přípojka v ulici Mistřinská, Praha 5	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
22.6.2016	Ing. Věra Procházková	Bytový dům Žalanského, Praha 17 – Řepy	Řepy	2 kondenzační plynové turbokotle Geminox THRs 10-50C o jednotkovém výkonu 48,7 kW, emisní třída NOx 5 dle tabulky č. 14 ČSN EN 297.
22.6.2016	Veronika Burešová	Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD v ulici Březanova 567/8, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
30.6.2016	BAPON – ŠTĚPON s.r.o.	Dodatečné povolení přístavby a stavebních úprav stávající restaurace Makovského 1334/26, Praha – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
4.7.2016	Ing. Luboš Hubal	Stavební úpravy a přístavba kůlny u vjezdu na pozemek rodinného domu U Lípy 25/1, Praha – Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
4.7.2016	Ngo Hong Minh	Změna užívní přízemí domu ul. Na Radosti 60, č. p. 80, Praha 5 – Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
7.7.2016	Jaroslav Klinkáček	Přístavba rodinného domu č. p. 38 v ulici Vlčnovská, Praha – Sobín	Sobín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
18.7.2016	Jana Havlíková	Viladům Čistovická 447/38, Praha 17 – Řepy	Řepy	2 kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 25 kW, emisní třída NOx 5 dle tabulky č. 14 ČSN EN 297.
20.7.2016	AMESBURY s.r.o.	Business Park Prague Zličín – hala 1, SIMULÁTOR, s.r.o., ABC Data – úprava dispozic v 2.NP	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
20.7.2016	AMESBURY s.r.o.	Business Park Prague Zličín – hala 1, změna účelu užívání prostor SIMULÁTOR, s.r.o.	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
21.7.2016	ZAVOS s.r.o.	Stavba č. 41170 ZŠ Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
25.7.2016	MT PROJEKT	Stavební úpravy na bytovém domě v ul. Mrkvičkova č. p. 1370 – 1377, Praha 6	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
26.7.2016	Pavel Snopek	Stavební úpravy rodinného domu č. p. 169, Hrozenkovská, Praha – Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
28.7.2016	AKRO estate s.r.o.	Přípojky inženýrských sítí pro bytový dům Na Fialce, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.8.2016	Marie Janoušová	Rekonstrukce kanalizace, ul. Slánská, Praha 17	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
4.8.2016	INVOS – sdružení	Rekonstrukce ČSOV ul. Lačnovská, Praha 17	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.

4.8.2016	Ing. Aida Padyšáková	Zóna Praha – Zličín, při ul. Na Radosti, Praha - Zličín	Zličín	Hala I – 4 plynové kondenzační kotle – celkový výkon 630 kW – příslušný MHMP Hala II – 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 45 kW; celkový výkon je 90 kW Administrativní budova – 5 plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu 45 kW; celkový výkon je 225 kW
10.8.2016	DaF – PROJEKT s.r.o.	Zřízení nových balkonů a oprava hydroizolace u objektu Nevanova 1074/33, Praha – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
17.8.2016	BD Nevanova 1074/1075	Přemístění přípojky elektro u objektu Nevanova 1074 a 1075, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
18.8.2016	ELTODO a.s.	Obnova SSZ 5.538 Rozvadovská spojka – Řevnická	Třebonice	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
18.8.2016	DIPONT s.r.o.	Oplocení dálnice D0 v oblasti Exit 23	Třebonice, Zličín, Sobín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
24.8.2016	PRODEX spol. s r.o.	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice, změna zabezpečení přejezdu P2197 v ev. km 14,475	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
24.8.2016	Ing. Milan Hájek	Změna užívání stavby čerpací stanice pohonných hmot OMV, při ulici Slánská, Praha 6 – Řepy, prodloužení doby platnosti umístění dočasné stavby	Řepy	Dodržování povinností plynoucích z výše uvedeného zákona.
29.8.2016	YIT Stavo s.r.o.	Stavby komunikací budovaných v rámci záměru Zelený Zličín / KOIVU Zličín	Zličín	2 ks teplovodních kondenzačních kotlů De Dietrich, třída NOx 5 dle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
1.9.2016	Patriot Invest a.s.	Změna užívání stavby budovy restaurace Dai Marinai, Žufanova 1714/28, Praha 6 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.9.2016	ČR CONSERVIS s.r.o.	Napojení objektu na optickou síť, ul. Čistovická, Praha 17 – Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.9.2016	ERLIS projekt s.r.o.	Novostavba rodinného domu Do Zahrádek I	Třebonice	Krbová kamna na tuhá paliva. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.9.2016	DESSIER spol. s.r.o.	Novostavba bytového domu Lačnovská	Zličín	9 x plynové kondenzační kotle do výkonu 18 kW
12.9.2016	Archum architekti s.r.o.	Bytový dům Johan, Lačnovská ul., Praha 5 - Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
20.9.2016	Ing. Petr Šimonik	Vodovodní a kanalizační přípojka Makovského – Slánská, Řepy, napojení prodejního stánku na vodovod a kanalizaci	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
22.9.2016	Alžběta Martincová	Nadstavba RD, Praha 6 – Řepy, K Trninám 616/8	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.

22.9.2016	Ing. Richard Beber	Změna zdroje tepla z CZT na plynové kotle pro objekty BD Nevanova č. p. 1071 – 1073, Praha – Řepy	Řepy	2 plynové kotle Vitodens 200-W, typ B2HA, o jmenovitém výkonu 114 kW, emisní třída NOx 5 dle tabulky č. 14 ČSN EN 297. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
3.10.2016	Ing. Jaromír Červenka	Rozšíření telekomunikační infrastruktury za účelem poskytování kvalitnějších datových služeb (uložení optického kabelu)	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
7.10.2016	Ing. Matěj Indra	Business Park Praha Zličín – hala 2 – dispoziční změny kanceláří, Na Radosti 413, 155 21 Praha 5	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
11.10.2016	Michal Šmíd	Garáž včetně přípojky elektro, Na Radosti 55/35, Praha 5 – Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
19.10.2016	ELPO kabelové sítě VN a NN s.r.o.	Obnova kVN v trasách ulic Reinerova a Slánská, Praha 17 Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
20.10.2016	METROPROJEKT Praha a.s.	Dílčí modernizace MR Řepy – rekonstrukce rozvodny 22kV	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
20.10.2016	Martin Sellner	Přístavba a nástavba RD Jílová, Praha - Zličín	Zličín	Kondenzační plynový kotel o jmenovitém výkonu 22,8 kW s nepřímotopným zásobníkem TUV. Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
21.10.2016	SVJ – Makovského – U Lípy	Rekonstrukce a zateplení objektu Makovského 1202-1206, Praha 6 - Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
24.10.2016	Jana Koukalová	Vybudování dvou nových bytových jednotek 2+kk, Křivaticova 416, 155 21 Praha - Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
24.10.2016	TERMONTA PRAHA a.s.	Realizace rušení odběru energetického zařízení, Nevanova 1053-1055, Praha 17	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
2.11.2016	PROJECT ISA s.r.o.	Stavební úpravy na VTL plynovodu č. 202,222 – sídliště Řepy – Podchod Slánská	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
11.11.2016	Ing. Miroslav Zimmer	Zateplení bytového domu Na Chobotě č.p. 1243/2, 1344/4, Praha 6 - Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
18.11.2016	AMO spol. s.r.o.	Projekt 5x zapuštěný rodinný bazén – skupinová zástavba BD Praha 6 - Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
21.11.2016	Ihg. arch. Lenka David	Dopravní napojení poz. parc. č. 217/3, 219/11, 219/34, 219/40, 219/41, k. ú. Sobín	Sobín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
21.11.2016	Ngo Hong Minh	Bistro a prodejna Na Radosti – parkovací stání, 2. etapa	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
23.11.2016	A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.	Dostavba budovy č.p. 20, Hostivická 117/23, Praha 5	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
23.11.2016	OC Řepy a.s.	Objekt obchodního centra SHOPPING POINT ŘEPY, Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 17 – Řepy – 2.NP – instalace nových oken bez zásahu do nosných konstrukcí	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.

24.11.2016	ELPO	kabelové sítě VN a NN s.r.o Praha – Zličín, Nedašovská, obnova kVN	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
29.11.2016	Ing. Luboš Krnáč	Rodinný dům na pozemku parc. č. 156 v k.ú. Zličín	Zličín	Kondenzační plynový kotel bez bližší specifikace
1.12.2016	ProjektyDomů s.r.o.	Novostavba rodinného domu Sobín, ul. Ke Břvům	Sobín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
5.12.2016	ATELIER SAEM s.r.o.	Novostavba rodinného domu Zličín, ul. Strojírenská	Zličín	Kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172T s jmenovitým výkonem 14kW
7.12.2016	Jan a Jarmila Glezovi	Doplňková stavba k RD, Na Radosti 311/72, Praha - Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
15.12.2016	Ladislava Ťupová	Víceúčelová hala Na Radosti, ul. Drahoňovského, napojení inženýrských sítí, pozemky parc. č. 1762, 1293/82, 1761, 1920, 1921/2, 1923, 1317, k.ú. Řepy	Řepy	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
19.12.2016	Sweco Hydroprojekt a.s.	Obnova vodovodních řadů, ul. Na Radosti a okolí, Praha 5, č. 1/4/H64/0	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.
21.12.2016	MORAVING s.r.o.	Stavební úpravy balkónů bytových domů na ulici Vsetínská 291/9, 292/11, 294/15, 296/17, 295/19 k.ú. Zličín	Zličín	Stanovení podmínek pro omezení prašnosti při stavební činnosti.